



ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР

ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ И ПОДРОСТКИРОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ



ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ



Ноль новых случаев ВИЧ-инфекции



Ноль дискриминации



Ноль смертей вследствие СПИДа

Покончить с эпидемией СПИДа

Связанный со СПИДом целевой ориентир на Цели Устойчивого Развития на 2030г.



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РФ



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТРАТЕГИИ



Повысить информированность населения



Повысить охват населения профилактическими программами




Повысить охват обследованием на ВИЧ-инфекцию



Повысить охват наблюдением и лечением лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией

БРЕМЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РФ В 2020 ГОДУ



Зарегистрировано лиц, в крови которых при исследовании методом Иммуноблот выявлены Антитела к ВИЧ



ОСОБЕННОСТИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ В РФ СЕГОДНЯ

Распространение в общей популяции населения (60% новых случаев – заражение

при половых контактах)



> 80 тыс новых случаев в год



Около 1 млн людей, живущих с ВИЧ



Хроническое заболевание, поддающееся лечению



Широкие возможности для раннего выявления ВИЧ-инфекции




Широкая доступность и высокая эффективность антиретровирусной терапии



При раннем выявлении и раннем начале лечения продолжительность жизни – как средняя в популяции



ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЕ В РФ КОЛИЧЕСТВО ПОДРОСТКОВ 15-17 ЛЕТ С ВИЧ




■ число лиц, в крови которых выявлены антитела к ВИЧ методом Иммуноблот




НИЗКАЯ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ ЛЕЧЕНИЮ – ГЛАВНАЯ ПРИЧИНА СМЕРТИ У ПОДРОСТКОВ С ВИЧ

Подростки 15-19 лет – единственная возрастная группа, где смертность растет



Приверженность антиретровирусной терапии у подростков и молодых людей в разных частях света




- Мета-анализ, 53 страны, n=10 725, возраст 12-24 г Ср. приверженность 62,3% (95%ДИ 57,1-67,6%) Люди,живущие с ВИЧ 3190/ 3379/116/1676/297 Женщины 52/65/40/45/54%



ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ







КОНТАКТ С КРОВЬЮ




ОТ МАТЕРИ К РЕБЕНКУ




КАК НАДЕВАТЬ ПРЕЗЕРВАТИВ




Аккуратно откройте упаковку (не зубами!) и вытащите презерватив Убедитесь, что надеваете презерватив правильной стороной (свернутые края должны легко раскатываться).



Поместите презерватив на головку эрегированного пениса (крайнюю плоть стоит предварительно оттянуть), сожмите кончик презерватива одной рукой, чтобы избавиться от лишнего воздуха.



Только после этого разверните презерватив до основания пениса другой рукой. Не снимайте презерватив до самого конца полового акта.



После эякуляции презерватив стоит снять как можно быстрее (пока пенис еще эрегирован). Стягивая презерватив вниз, придерживайте его у основания (около кольца).



КОНЦЕНТРАЦИЯ ВИЧ В БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЯХ ОПРЕДЕЛЯЕТ СТЕПЕНЬ РИСКА ПРИ КОНТАКТЕ





КАК НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ?





ПОДРОСТКИ – УЯЗВИМАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА

Уязвимость подростков к заражению ВИЧ означает:



неспособность контролировать риск получения ВИЧ-инфекции (отдельно взятым человеком или обществом в целом)



отсутствие выбора безопасной модели поведения, что увеличивает риск заражения ВИЧ



ФАКТОРЫ, ПОВЫШАЮЩИЕ УЯЗВИМОСТЬ ПОДРОСТКОВ К ВИЧ-ИНФЕКЦИИ

АЛКОГОЛЬНАЯ И НАРКОТИЧЕСКАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

в состоянии опьянения подростки не используют презерватив


НАЛИЧИЕ ИНФЕКЦИЙ, ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

нарушение целостности кожи и слизистых оболочек повышение восприимчивости к ВИЧ



ВОВЛЕЧЕНИЕ В СЕКСУАЛЬНУЮ ЖИЗНЬ

высокая сексуальная активность низкая приверженность к методам защиты в виду ограниченных финансовых возможностей



проводят большую часть времени вне дома, вовлекаются в асоциальные компании, где их могут принуждать к сексу

ГЕНДЕРНОЕ НЕРАВЕНСТВО, ОСНОВАННОЕ НА ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПАХ

девушка якобы должна быть покорной, не может проявлять инициативу в сексе - предлагать и настаивать на использовании презерватива

Законодательное ограничение доступа подростков к самостоятельному обращению за медицинской помощью до достижения ими совершеннолетия





ПОЧЕМУ ПОДРОСТКИ ДЕЛАЮТ ЭТО?



Ну, попробуй объясни родителям, Что поскольку мальчик ты стеснительный И не любишь привлекать внимание, Отличаясь чем-нибудь от сверстников, То тебе, естественно, приходится Покрывать себя татуировками, В нос кольцо вставлять и красить волосы То зелёной краской, то малиновой.

Г.Остер. Новые вредные советы

У подростка, не находящего любви, понимания и заботы в семье срабатывает механизм компенсации, и он ищет то окружение, которое даст ему возможность почувствовать себя комфортно.

Такой референтной группой может стать любая компания, где подросток может получить признание.





ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ О НАШИХ ПОДРОСТКАХ?


Причины обследования подростков 15-17 лет на ВИЧ-инфекцию








ДЕВУШКИ – В ЗОНЕ ОСОБОГО РИСКА





КАЖДЫЙ 2-Й ПОДРОСТОК НЕ НАБЛЮДАЛСЯ ПО ПОВОДУ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ВРАЧА В 2019 ГОДУ






ЛИМБИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ФОРМИРУЕТСЯ РАНЬШЕ ПРЕФРОНТАЛЬНОЙ КОРЫ,

ПОЭТОМУ ПОДРОСТКАМ ТРУДНО СДЕРЖИВАТЬ СВОИ ЭМОЦИИ

15 лет

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ


Мозг ребёнка становится более специализированным и эффективным, продуктивным



17 лет

АБСТРАКТНОЕ МЫШЛЕНИЕ


Всплеск социальных взаимодействий и эмоций. Планирование, принятие риска и самоконтроль становятся возможными




21 год

ВЫСШИЕ ПСИХИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Формируются эмоциональная зрелость, контроль импульсов и способность принимать решения



ПОДРОСТКИ — ЭТО ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ КУБИК РУБИКА



КАК СНИЗИТЬ УРОВЕНЬ УЯЗВИМОСТИ РЕБЕНКА?





Доверие

доверительные отношения с родителями и другими значимыми взрослыми





Занятость

вовлеченность в общественную жизнь, наличие внешкольных занятий







адекватная самооценка, уверенность в себе, эмоциональная стабильность







хорошо развитые жизненные навыки умение общаться, договариваться, разрешать конфликты, отстаивать свои убеждения, говорить «нет»



ПРОФИЛАКТИКА ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ПОДРОСТКОВ



Формирование здорового образа жизни





Половое воспитание. Обучение нормам безопасного полового поведения





Повышение информированности о путях заражения ВИЧ-инфекцией






Обучение безопасному поведению в отношении ВИЧ-инфекции и других заболеваний, передающихся через кровь и половым путем



ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ ГРАЖДАН РОССИИ О ВИЧ-ИНФЕКЦИИ





СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!







