


# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ТЕРАПИИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ



ФОНД ПОМОЩИ ДЕТЯМ, РОЖДЕННЫМ С ВИЧ

«ДЕТИ+»

2019 г.



# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ТЕРАПИИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ


---

**Полина Сергеевна Гальцова,**

руководитель службы сопровождения замещающих семей

ГКУ Центр содействия семейного воспитания «Соколенок» Департамента труда  
и социальной защиты населения г. Москвы

СТАЛКИВАЛИСЬ ЛИ ВЫ С НЕПОНИМАНИЕМ  
ДИСКРИМИНАЦИЕЙ, НАРУШЕНИЕМ ПРАВ  
ДЕТЕЙ, СВЯЗАННЫМИ, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ,  
С НАЛИЧИЕМ У НЕГО ВИЧ




нет ■ да

## Дискриминация

- «Пока нигде не сталкивалась, но объясняю это тем, что тщательно скрываю диагноз ребёнка. В будущем, думаю, подобные ситуации могут возникнуть»

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ТЕРАПИИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

УЧРЕЖДЕНИЯ, ГДЕ РОДИТЕЛИ ВИЧ+ ДЕТЕЙ СТАЛКИВАЛИСЬ С НЕПОНИМАНИЕМ, ДИСКРИМИНАЦИЕЙ И НАРУШЕНИЕМ ПРАВ РЕБЕНКА, СВЯЗАННЫМИ, ПО ИХ МНЕНИЮ, С ДИАГНОЗОМ




## ПРОЯВЛЕНИЯ ДИСКРИМИНАЦИИ

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ТЕРАПИИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

## За год:


- больше 100 консультаций психолога;
- 36 тренингов для детей и подростков;
- 24 встречи клуба родителей.

## Причина обращений к психологу



# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ТЕРАПИИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

## Пирамида Маслоу



# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ТЕРАПИИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

## Пирамида Маслоу


Потребность  
в самовыражении

Потребность  
в признании

Потребность  
в принадлежности

Потребность  
в безопасности

Физиологические  
потребности



Формирование приверженности — это сложный процесс, который требует работы мультипрофессиональной команды на протяжении всей жизни старшего подростка.

# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ТЕРАПИИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

---

## Основные причины, которые оказывают влияние на течение ВИЧ+ инфекции и на приверженность терапии:

- Физиологические особенности.
- Психологические особенности.
- Социальные проблемы.
- Когнитивные нарушения.
- Девиантное, асоциальное поведение.

## **Нет стабильности — помощь семье.**

Клуб для родителей,  
подростковые группы,  
психологическая поддержка,  
юридическая и социальная  
помощь.

Куратор для семьи.

Наставник для подростка.

Лагеря для детей и  
подростков.

Совместный досуг.

## **Плохие знания о ВИЧ, самоستيгматизация —**

Обучающие программы на  
встречах подростковых групп.  
Группы для детей, которые не  
знают диагноз и которые  
знают диагноз.

Обучение родителей на  
встречах клуба.

Встреча с равными  
консультантами для  
подростков и родителей.

## Возможные решения

**Проект «Трамплин» — наставник для подростка.**

**Наставник** — значимый взрослый в жизни подростка. Не «заместитель родителя» — ни в коем случае, это невозможно и такая цель не стоит. Это старший, способный помочь, поддержать, способный принимать подопечного таким, какой он есть. Для подростка важно, что кто-то общается с ним не потому, что это его работа, а потому, что он кому-то важен и интересен.

Задача наставника — адаптировать подростка к жизни в социуме.

**Приверженность лечению — это не только четкое следование рекомендациям врача, но и признание ценности собственной жизни, т.е. осознанный выбор заботиться о своем здоровье**



# ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ НИЗКОЙ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ТЕРАПИИ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ НА ПОРОГЕ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ

---


г. Москва

**Сайт:** [www.childrenplus.ru](http://www.childrenplus.ru)

**Почта:** [info@childrenplus.ru](mailto:info@childrenplus.ru)

**Тел.:** 8 (916) 230-05-05

**Соцсети:** @fondetiplus



**Директор Фонда:** Кирьянова Ольга

**Спикер:** Вероника Золотова — психолог, гештальт-терапевт